

PREISLISTE




2024



Gültig ab 1. Februar 2024



Komfortlüftung M-WRG

Geräte-Zubehör	3
Geräte-Optionen	4
Bedienelemente	5
Montagezubehör	6
Flexrohrsystem	8
Ventile/Blenden	9
Ersatzfilter	9
Fensterlaibungslösung	10
Rohr- und Flachkanalsystem	12
Fassadenabschlüsse	13
Technische Daten	14
Druck-Volumenstrom-Kennlinie	15
Einstellbare Gerätefunktionen	16
Abmessungen	17
Systemüberblick	19

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<p>Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung Geräteserie «M-WRG» – Der Klassiker</p> <p>System für die kontrollierte Be- und Entlüftung von Wohngebäuden. Verbrauchte Luft wird permanent durch saubere, vorgewärmte Luft ersetzt. Die Wärme der Abluft wird berührungslos auf die einströmende Aussenluft übertragen. Spart Heizkosten und schützt vor Schimmel, Pollen und Lärmbelastungen.</p> <p>Wärmebereitstellung: bis zu 76 % Wärmeübertrager: Kreuzstrom Eigengeräusch (LpA, 10m²): 12,4 dB (A) Schalldämmung: D_{n,e,w}: bis 56 dB</p>	
		<p>GERÄTE</p>	
	M-WRG-S T-5000000	<p>Bedienung am Gerät oder über externen Schalter Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-S 4 Lüftungsstufen und zeitlich begrenzter Intensivlüftung, Bedienung am Gerät – optional über Funkbedienteile, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG Montageset erforderlich! Energieeffizienzklasse: B</p>	1620.00 /Stk
	M-WRG-S/Z-S T-5000330	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-S/Z-S mit 24 V-Steuerspannung zum Anschluss an einen (bauseitigen) 3-Stufen-Drehschalter oder Bedienbarkeit über Funkbedienteile, ansonsten wie M-WRG-S</p>	1740.00 /Stk
	M-WRG-S/Z-T T-5000340	<p>Bedienung über Taster InControl Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-S/Z-T zum Anschluss an einen 8-fach Tastsensor oder Bedienbarkeit über Funkbedienteile, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung: 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: B</p>	1740.00 /Stk
	M-WRG-S/Z-T-F T-5000341	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-S/Z-T-F wie M-WRG-S/Z-T, aber mit Feuchteregelung Energieeffizienzklasse: A</p>	1870.00 /Stk
	M-WRG-S/Z-T-FC T-5000342	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-S/Z-T-FC wie M-WRG-S/Z-T, aber mit Feuchte- und CO₂-Regelung Energieeffizienzklasse: A</p>	2130.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-S M	T-5000150	<p>Bedienung über Modbus</p> <p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-S M Modbus (RTU) Netzwerkversion, mit 10 Lüftungsstufen, Steuerung über Modbus – optional über Funkbedienteile, mit externem Steuereingang und integriertem Nachlaufrelais (Luftleistung: 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min, Nachlaufzeit: 15 min) Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Hinweis: Für Unterputzeinbau ist ein M-WRG Montageset Unterputz erforderlich! Energieeffizienzklasse: B</p>	1850.00 /Stk
	M-WRG-S M-F	T-5000151	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-S M-F wie M-WRG-S M, aber mit Feuchterege- lung Energieeffizienzklasse: A</p>	1980.00 /Stk
	M-WRG-S M-FC	T-5000152	<p>Dezentrales Lüftungsgerät M-WRG-S M-FC wie M-WRG-S M, aber mit Automatik-Betrieb (Feuchte- und CO₂-Regelung) Energieeffizienzklasse: A</p>	2240.00 /Stk
	M-WRG-BR	T-5003020	<p>GERÄTE-ZUBEHÖR</p> <p>Blendrahmen M-WRG-BR Standardeinbau Unterputzmontage (umlaufend 25 mm), Material: ABS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010, nicht für 2Raumlösung geeignet</p>	25.00 /Stk
	M-WRG-ABK-45	T-5003040	<p>Ausblaskrümmer 45° M-WRG-ABK-45 Einsatz bei Brüstungseinbau Gerät oder zu geringem Geräteabstand zur Decke <150 mm, Material: PS, Farbe: weiss ähnlich RAL 9010</p>	50.00 /Stk
	M-WRG-SN	T-5003010	<p>Schutzkappe Netzschalter M-WRG-SN Für den Geräteeinbau im Schutzbereich II (IPX4), für alle M-WRG-Geräte, werkseitiger Einbau erforderlich</p>	15.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

GERÄTE-OPTIONEN



M-WRG-O/PARM T-5003012

Parametrisierung/Netzschalter

Option M-WRG-O/PARM
Parametrisierung Sonderluftleistung für alle
M-WRG-Geräte, werkseitiger Einbau erforderlich

10.00 /Stk



M-WRG-O/NOF T-5003011

Option M-WRG-O/NOF
Netzschalter ohne Funktion für alle M-WRG-Geräte,
werkseitiger Einbau erforderlich

10.00 /Stk



M-WRG-O/MVS T-5003013

Option M-WRG-O/MVS
Mindestlüftung nach DIN 18017-3 für alle M-WRG-Geräte ab
Bj. 2020, für minimale Lüftungsstufen für Tag: 40m³/h und
Nacht: 20m³/h, nicht abschaltbar!, inkl. Netzschalter ohne
Funktion, geänderte Belegung der Lüftungsstufen 1, 2, 3: 20,
40, 60m³/h, werkseitiger Einbau erforderlich

10.00 /Stk



M-WRG-O/LFS T-5003014

Option M-WRG-O/LFS
Lüftung zum Feuchteschutz für M-WRG-S/Z-T-F
und -S/Z-T-FC-Geräte ab Bj. 2020, fixe minimale Lüftungs-
stufen für Tag: 20m³/h und Nacht: 20m³/h, nicht
abschaltbar, ein Feuchteprogramm deckt zusätzlichen
Lüftungsbedarf ab, inkl. Netzschalter ohne Funktion,
geänderte Belegung der Lüftungsstufen 1, 2, 3: 20, 40m³/h,
werkseitiger Einbau erforderlich, Kombination mit externem
Funksensor Feuchte oder CO₂ möglich

10.00 /Stk



M-WRG-O/EST-1 T-5003016

Externer Steuereingang

Option M-WRG-O/EST-1
Externer Steuereingang mit integriertem Nachlaufrelais
(Luftleistung: 60m³/h, Nachlaufzeit: 15 min) für alle
M-WRG-Geräte, ohne Einschaltverzögerung, werkseitiger
Einbau erforderlich

20.00 /Stk



M-WRG-O/EST-2 T-5003017

Option M-WRG-O/EST-2
Externer Steuereingang mit integriertem Nachlaufrelais
(Luftleistung: 60m³/h, Einschaltverzögerung: 1 min)
für alle M-WRG-Geräte, ohne Nachlaufzeit, werkseitiger
Einbau erforderlich

20.00 /Stk
















M-WRG-DB/3 T-5003043

Geräteblende









Frontblende glattflächig M-WRG-DB/3
Option für M-WRG-Standard-Geräte, Material: PS, Farbe:
weiss 774, überstreichbar mit lösemittelfreier Farbe









35.00 /Stk










	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
BEDIENELEMENTE				
	M-WRG-FT	T-5004360	4-Fach Funktaster 4-fach Funktaster M-WRG-FT mit LED-Rückmeldung Zur kabellosen Bedienung von Lüftungsgeräten der Serie M-WRG-II und der Serie M-WRG ab Bj. Juli 2018 ab Geräte-Nr.: 11807xxxx, Einstellung von 4 Lüftungsstufen/Lüftungsprogrammen über die Tasten des M-WRG-FT möglich, einfaches Aufkleben auf die Wand oder Montage auf UP-Einlasskasten. 1 x Batterie Typ CR2032 im Lieferumfang enthalten (Lebensdauer ca. 6 Jahre).	135.00 /Stk
	M-WRG-FBH	T-5000349	Funkfernbedienung Funkfernbedienung M-WRG-FBH Für alle M-WRG-II-Geräte und M-WRG-Geräte ab Bj. 2018, Steuerung und Einstellung der gerätespezifischen Funktionen, zusätzlich ist die Parametrisierung der Geräte möglich.	285.00 /Stk
	M-WRG-II FSF	T-5014010	Externe Sensoren Externer Funk-Feuchtesensor M-WRG-II-FSF Ermöglicht eine Feuchtesteuerung der M-WRG-II und M-WRG-Geräte ab Baujahr 10/2020, Batteriebetrieb.	230.00 /Stk
	M-WRG-II FSC	T-5014020	Externer Funk-CO ₂ -Sensor M-WRG-II-FSC Ermöglicht eine CO ₂ -Regelung der M-WRG-II und M-WRG-Geräte ab Baujahr 10/2020, 230V-Anschluss erforderlich!	360.00 /Stk
	M-WRG-GW	T-5014000	Bedienvariante APP Gateway M-WRG-GW Ermöglicht die Bedienung der M-WRG-II und M-WRG-Geräte ab Baujahr 10/2020 per Tablet/ Smartphone mittels kostenloser App für iOS und Android.	290.00 /Stk
	M-WRG-T/WS	T-5004350	Bedienvariante InControl 8-fach Drucktaster weiss InControl M-WRG-T/WS Zur Montage auf UP-Einlasskasten, über eine 18-adrige Datenleitung können max. 5 Geräte sehr komfortabel bedient werden. Je nach Lüftungsgerät sind folgende Funktionen wählbar: Normalbetrieb (30m ³ /h), erhöhte Lüftung (60m ³ /h), Abwesenheit (15m ³ /h), Intensivlüftung für 15 Minuten (100m ³ /h), Zuluftbetrieb, Abluftbetrieb, Feuchteschutz, Mischgas-/CO ₂ -Regelung. Die integrierten blauen LED's geben jederzeit Rückmeldung über die aktuellen Lüftungszustände.	190.00 /Stk
	M-WRG-T/AZ	T-5004351	8-fach Drucktaster anthrazit InControl M-WRG-T/AZ Wie M-WRG-T/WS aber in der Farbe anthrazit	190.00 /Stk
	M-WRG-ST1V-61	T-5004300	Bedienvariante Wahlschalter Leistungswahlschalter und Intensivlüftungstaster UP (vertikal) Zum Anschluss an das Wohnraumlüftungsgerät M-WRG-S/Z-S, Drehschalter 0-1-2-3 zur Wahl der Leistungsstufe, Taster zur Aktivierung der Intensivlüftungsfunktion. Farbe: weiss Design: EDIZIODue	140.00 /Stk
	M-WRG-ST1H-61	T-5004310	Leistungswahlschalter und Intensivlüftungstaster UP (horizontal) wie M-WRG-ST1V-61, aber horizontale Anordnung.	140.00 /Stk
	M-WRG-TCPC	T-5004200	Bedienvariante Netzwerk (RS-485) Touchscreen-PC mit Betriebssystem	auf Anfrage
	M-WRG-TCW	T-5004205	Wandhalterung für Touchscreen-PC	100.00 /Stk
	M-WRG-TCSL	T-5004210	Software Basislizenz MELTEM Touch Control	auf Anfrage
	M-WRG-TCPROG	T-5004220	Anpassung Software und Bedienoberfläche	nach Aufwand
	M-WRG-TCINST	T-5004230	Software-Installation und Inbetriebnahme	nach Aufwand
	M-WRG-SUM3	T-5003003	Umsetzer Modbus auf USB	350.00 /Stk






	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
MONTAGEZUBEHÖR				
	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Aussen- und Fortluftrohre Aussen- und Fortluftrohr DN 100 2 Stück à 50 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Luftrohr DN 100 1 Stück à 100 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-BS	T-5001500	Montagezubehör Aufputz Bohrschablone für Aufputzmontage	12.00 /Stk
	M-WRG-KA	T-5003155	Zubehör Zweiraumlösung Aufputz Kanaladapter für Montage 2Raumlösung	25.00 /Stk
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Flachkanal 90° Winkel senkrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110x54 mm	25.00 /Stk
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Flachkanal 90° Bogen waagrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110x54 mm	20.00 /Stk
	M-WRG-BB	T-5005150	Butylband 50x1,5 mm Rolle à 20 m	125.00 /Stk
	M-WRG-M-F	T-5001005	Montagezubehör Unterputz Montageset Unterputz für Ständerkonstruktion Vorbereitet für Bestückung mit Adapter für Flexrohranschluss oder Flachkanalanschluss (Zweiraumlösung).	210.00 /Stk
	M-WRG-M/MB-F	T-5001015	Montageset Unterputz für Massivbauweise Vorbereitet für Bestückung mit Adapter für Flexrohr- anschluss oder Flachkanalanschluss (Zweiraumlösung).	225.00 /Stk
	M-WRG-M/LGK		Mehrpreis für das Kürzen eines Montagesets Unterputz Zur Reduzierung der Einbautiefe, Mindesteinbaumass beachten!	12.00 /Stk
	M-WRG-M/FÜ	T-5001019	Füllstück zu Montageset	20.00 /Stk
	M-WRG-M/FÜ-GK		Mehrpreis für das Kürzen des Füllstücks M-WRG-M/FÜ	12.00 /Stk
	M-WRG-PG	T-5001020	Putzgewebe für UP-Einbau	12.00 /Stk

















	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-M/FRA75	T-5005200	Anschlusszubehör Zweiraumlösung UP Adapter für Flexrohranschluss DN 75	70.00 /Stk
	M-WRG-M/FKA	T-5005202	Adapter für Flachkanalanschluss 110×54 mm	45.00 /Stk
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Deckenkasten Flexrohranschluss 2×DN 75 auf DN 100	65.00 /Stk
	M-WRG-KA/UP	T-5003100	Kanaladapter für Montage Zweiraumlösung bei Verlegung Flachkanal oder Flexrohr Unterputz, für UP-Geräte	40.00 /Stk
	M-WRG-M/MB-U²	T-5005250	Montagezubehör Einbau (U²) für kompletten Einbau des Gerätes in die Wand Montageset U², mit Anschlussmöglichkeit für Flachkanal- und /oder Flexrohrsystem	300.00 /Stk
	M-WRG-M/LGK		Mehrpreis für das Kürzen eines Montagesets Unterputz Zur Reduzierung der Einbautiefe, Mindesteinbaumass beachten!	12.00 /Stk
	M-WRG-M/FÜ	T-5001019	Füllstück zu Montageset	20.00 /Stk
	M-WRG-M/FÜ-GK		Mehrpreis für das Kürzen des Füllstücks M-WRG-M/FÜ	12.00 /Stk
	M-WRG-U² AD/WS	T-5005260	Abdeckung U² M-WRG-U² AD/WS-2 Material: Alu-Dibond, Farbe: weiss ähnlich RAL 9016, überstreichbar mit lösemittelfreier Farbe	115.00 /Stk
	M-WRG-U² AD/RAL	T-5005261	Abdeckung U² M-WRG-U² AD/RAL Material: Alu-Dibond, Farbe: nach Kundenwunsch unter Angabe der RAL-Nr., Ausführung werkseitig	175.00 /Stk
	M-WRG-U² AK	T-5005255	Adapter-Kit U² wird für den Einbau der M-WRG-Geräte in das Montageset U² benötigt.	35.00 /Stk
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Verbinder Flachkanal	10.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110×54 mm	25.00 /Stk
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Flachkanal 90° Bogen waagrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110×54 mm	20.00 /Stk
	M-WRG-FRA75	T-5005270	Flexrohradapter DN 75 zu Flachkanalsystem 110×54 mm	35.00 /Stk





	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
FLEXROHRSYSTEM				
	M-WRG-FR75/R	T-5001631	Flexibles Kunststofflüftungsrohr DN 75 (Rolle à 50m)	290.00 /Stk
	M-WRG-FR75/m	T-5001630	Flexibles Kunststofflüftungsrohr DN 75	6.50 /m
	M-WRG-FR-DR75	T-5005272	Flexrohr-Dichtring DN 75	4.00 /Stk
	M-WRG-FR-VM75	T-5005274	Flexrohr-Verbindungs- muffe DN 75 Exkl. 2 Dichtringe DN 75	12.00 /Stk
	M-WRG-FR-B75	T-5005160	Flexrohr-Bogen 90° DN 75 Exkl. 2 Dichtringe DN 75	50.00 /Stk
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Deckenkasten Flexrohranschluss 2x DN 75 auf DN 100 Inkl. 2 Dichtringe DN 75	65.00 /Stk
	M-WRG-II DK ..	T-5015215	Deckenkasten M-WRG-II DK 2x75/100 Flexrohranschluss 2x 75 mm auf DN 100, inkl. 2 Dichtringe DN 75, Stahlblech verzinkt.	90.00 /Stk
	M-WRG-II DKV ..	T-5015216	Deckenkasten M-WRG-II DKV 4x75/100 Flexrohranschluss 4x 75 mm auf DN 100, inkl. 4 Dichtringe DN 75, Stahlblech verzinkt.	95.00 /Stk
	M-WRG-II KS/75	T-5015220	Kreuzungsstück M-WRG-II KS/75 Ober- und Unterteil mit jeweils 4x Flexrohranschluss DN 75, inkl. 8 Dichtringe DN 75, Material: Stahlblech, verzinkt	190.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
VENTILE / BLENDEN				
	M-WRG-FR-TVA	T-5005280	Tellerventil Abluft für Montage auf Rohre DN 100 Mittels Klemmfeder, hergestellt aus verzinktem pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 9010).	25.00 /Stk
	M-WRG-FR-TVZ	T-5005281	Tellerventil Zuluft für Montage auf Rohre DN 100 Mittels Klemmfeder, hergestellt aus verzinktem pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 9010).	25.00 /Stk
	M-WRG-II DVU-E-2	T-5015280	Designventil eckig Universal, für Montage auf Rohre DN 100 Frontplatte eckig Glas, Material Ventilgehäuse: Stahlblech, Farbe Ventilgehäuse: weiss ähnl. RAL 9003 (weitere Farben auf Anfrage)	135.00 /Stk
	M-WRG-II DVU-R-2	T-5015281	Designventil rund Universal, für Montage auf Rohre DN 100 Frontplatte rund Glas, Material Ventilgehäuse: Stahlblech, Farbe Ventilgehäuse: weiss ähnl. RAL 9003 (weitere Farben auf Anfrage)	135.00 /Stk
	M-WRG-LGR	T-5005285	Lüftungsgitter rund, DN 100 Material: Kunststoff, Farbe: weiss	10.00 /Stk
ERSATZ-FILTER				
	M-WRG-FS	T-5006000	Grobstaubpartikelfilter für die Abluft Filterklasse: ISO ePM ₁₀ 65% (G4)	M-WRG-FS 17.00 /Stk
	M-WRG-FA	T-5006010	Allergikerfilter für die Aussenluft Filterklasse: ISO ePM ₁ 60% (F7)	M-WRG-FA 36.00 /Stk
	M-WRG-FK	T-5006020	Aktivkohlefilter für die Aussenluft Filterklasse: ISO ePM ₁₀ 60% (M6)	M-WRG-FK 55.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
FENSTERLAIBUNGSLÖSUNG				
	M-WRG-EFL/AP	T-5005040	Fassadenabschlüsse Fassadenabschluss Edelstahl Fensterlaibung AP für Aufputzmontage. Abmessungen: 361 × 92,5 × 29 mm	210.00 /Stk
	M-WRG-EFL/AP-P	T-5005041	Fassadenabschluss Edelstahl Fensterlaibung AP, weiss (Ausführung pulverbeschichtet – weiss RAL 9016)	240.00 /Stk
	M-WRG-EFL/MHL	T-5005100	Zubehör Montagehilfe-Fensterlaibung	25.00 /Stk
	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Aussen- und Fortluftrohr DN 100 2 Stück à 50 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Luftrohr DN 100 1 Stück à 100 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110 × 54 mm	25.00 /Stk
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Verbinder Flachkanal	10.00 /Stk
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Flachkanal 90° Bogen waagrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110 × 54 mm	20.00 /Stk
	M-WRG-BB	T-5005150	Butylband 50 × 1,5 mm Rolle à 20 m	125.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	M-WRG-MSF-W-re	T-5001700	<p>Montagesets</p> <p>Montageset Fensterlaibung M-WRG-MSF-W-re Zur Montage an der Aussenwand innerhalb eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS), Ausführung rechts (Gerät rechts vom Fenster von aussen gesehen) Material: EPS Hinweis: Befestigungsmaterial bauseits, Einbau in Ständerkonstruktionen möglich, werkseitige Klärung erforderlich!</p>	385.00 /Stk
	M-WRG-MSF-W-li	T-5001701	<p>Montageset Fensterlaibung M-WRG-MSF-W-li Zur Montage an der Aussenwand innerhalb eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS), Ausführung links (Gerät links vom Fenster von aussen gesehen) Material: EPS Hinweis: Befestigungsmaterial bauseits, Einbau in Ständerkonstruktionen möglich, werkseitige Klärung erforderlich!</p>	385.00 /Stk
	M-WRG-MSF-M-re	T-5001702	<p>Montageset Fensterlaibung M-WRG-MSF-W-re Zur Montage innerhalb der Aussenwand bei monolithischem Wandaufbau, Ausführung rechts (Gerät rechts vom Fenster von aussen gesehen) Material: EPS Hinweis: Befestigungsmaterial bauseits, Einbau in Ständerkonstruktionen möglich, werkseitige Klärung erforderlich!</p>	385.00 /Stk
	M-WRG-MSF-M-li	T-5001703	<p>Montageset Fensterlaibung M-WRG-MSF-W-li Zur Montage innerhalb der Aussenwand bei monolithischem Wandaufbau, Ausführung links (Gerät links vom Fenster von aussen gesehen) Material: EPS Hinweis: Befestigungsmaterial bauseits, Einbau in Ständerkonstruktionen möglich, werkseitige Klärung erforderlich!</p>	385.00 /Stk
	M-WRG-MKS	T-5001710	<p>Kontakt- und Montageklebstoff M-WRG-MKS Für Montageset Fensterlaibung, zum Aufkleben auf die Wand bzw. Verkleben des Montagesets mit der Dämmplatte, sehr hohe Anfangshaftung und Endhärte, lösemittelfrei, in der Kunststoffkartusche, Inhalt 310ml, eine Kartusche für zwei Montagesets Fensterlaibung ausreichend Material: auf Acrylat-Dispersionbasis</p>	55.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
ROHR- UND FLACHKANALSYSTEM				
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Übergangsstück 90° Rohr DN 100 auf Flachkanal 110×54 mm	20.00 /Stk
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Luftrohr DN 100 1 Stück à 100 cm	25.00 /Stk
	M-WRG-RR-V	T-5005111	Verbinder DN 100	12.00 /Stk
	M-WRG-RR-B	T-5005112	Bogen 90° DN 100	15.00 /Stk
	M-WRG-RR-RH	T-5005113	Rohrhalter DN 100 (1 Paar)	12.00 /Stk
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 Meter Flachkanal 110×54 mm	25.00 /Stk
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Verbinder Flachkanal	10.00 /Stk
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Flachkanal 90° Bogen waagrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Flachkanal 90° Winkel senkrecht	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-Ü	T-5005124	Verbindung Kanalsystem 110 auf Rohr DN 100	20.00 /Stk
	M-WRG-FK-FH	T-5005125	Flachkanalhalter	8.00 /Stk
	M-WRG-FK-DA	T-5005126	Flachkanal für Decken-Anschluss Teller Ventil Ø 100 mm	20.00 /Stk
	M-WRG-FSA lang	T-5005130	Formstückadapter lang – zum Verbinden zweier Flachkanal Formstücke	8.00 /Stk
	M-WRG-KA/UP	T-5003100	Kanaladapter für Unterputzgeräte	40.00 /Stk
	M-WRG-KA	T-5003155	Kanaladapter für Montage 2Raumlösung	25.00 /Stk
	M-WRG-BB	T-5005150	Butylband 50×1,5 mm Rolle à 20m	125.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			FASSADENABSCHLÜSSE Zur Abdeckung von Aussen- und Fortluftrohr an der Aussenfassade. Material: Edelstahl V2A (1.4301).	
	M-WRG-ES	T-5005020	Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES Abmessungen (L x H x T): 169 x 377 x 64 mm	195.00 /Stk
	M-WRG-ES/SD	T-5005022	Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES/SD Wie M-WRG-ES, aber mit erhöhtem Schallschutz.	230.00 /Stk
	M-WRG-ES-PK	T-5005024	Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES-PK Wie M-WRG-ES, aber Farbe: farblos matt pulverbeschichtet (R533-0092).	230.00 /Stk
	M-WRG-ES-PK/SD	T-5005025	Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES-PK/SD Wie M-WRG-ES, aber mit erhöhtem Schallschutz und Farbe: farblos matt pulverbeschichtet (R533-0092)	260.00 /Stk
	M-WRG-ES-P	T-5005021	Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES-P Wie M-WRG-ES, aber Farbe weiss pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)	230.00 /Stk
	M-WRG-ES-P/SD	T-5005023	Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES-P/SD Wie M-WRG-ES, aber mit erhöhtem Schallschutz und Farbe weiss pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)	260.00 /Stk
	M-WRG-ESG/AP	T-5005060	Fassadenabschluss Edelstahl Lamellenoptik M-WRG-ESG/AP* Aufputzausführung Material: Edelstahl 1.4301	185.00 /Stk
	M-WRG-ESG/AP-P	T-5005061	Fassadenabschluss Edelstahl Lamellenoptik M-WRG-ESG/AP-P* Wie M-WRG-ESG/AP, aber Farbe: weiss pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)	215.00 /Stk

* Restposten

